


Prodotti per buratto
 Tumbler products
 Produits pour tonneaux



0969/915
0969/920
0969/922

Inserti sferici in acciaio inox per buratti centrifughi e vibranti
 Stainless steel spherical inserts for centrifugal and vibrating tumblers
 Corps sphériques en acier inox pour tonneaux centrifuges et vibrants

Inox speciale / Special stainless steel / Inox spécial


∅ 1,5 mm (AISI 304)
 ∅ 2,0 mm (AISI 304)
 ∅ 3,2 mm (AISI 304)

Inox standard / Standard stainless steel / Inox standard

0970/40 ∅ 1,0 mm
0970/42 ∅ 1,5 mm
0970/43 ∅ 2,0 mm
0970/3 ∅ 2,38 mm (3/32")
0970/4 ∅ 3,17 mm (1/8")
0970/2 ∅ 3,96 mm (5/32")
0970/1 ∅ 7,14 mm (9/32")

inox Extra Super AM / Extra Super AM stainless steel / Inox extra super AM
 ∅ 2,4 mm

0969/924



0970/5
0970/52
0970B/2

Inserti speciali in acciaio inox per buratti centrifughi e vibranti
 Special stainless steel inserts for centrifugal and vibrating tumblers
 Corps spéciaux en acier inox pour tonneaux centrifuges et vibrants

Puntine / Cylinders / Goupilles

∅ 1,0 x 10 mm
 ∅ 1,5 x 10 mm
 ∅ 2,7 x 10 mm

Puntine, taglio ovale / Oval cut cylinders / Cylindres coupe ovale

0970/6
0970A/3

∅ 1 x 10 mm
 ∅ 2 x 3,5 mm

Dischetti / Small disks / Disquettes

∅ 4 x 2,5 mm

Piattine / Plates / Sangles

2 x 1 x 10 mm

Satelliti / Planet gears / Satellites

∅ 3 x 5 mm

0970/9
0970A/1



H472842
H472843
H472845
H472850
H472872

Inserti in acciaio inox per buratti magnetici
 Stainless steel inserts for magnetic tumblers
 Corps en acier inox pour tonneau magnétique


Aghetti / Needles / Petites aiguilles ∅ 0,22 x 5 mm
Aghetti / Needles / Petites aiguilles ∅ 0,3 x 5 mm
Aghetti / Needles / Petites aiguilles ∅ 0,5 x 5 mm
Aghetti / Needles / Petites aiguilles ∅ 1 x 5 mm
Grani / Grains / Grains ∅ 1,2 mm

Saponi per buratto Tumbler soaps Savons pour tonneaux



H472884	<p>“Vibror” pH (1%): 10.2, (1 ÷ 2 %, 30 ÷ 120 min.) Sapone liquido per buratti rotanti e vibranti, confezione 0,5 l. brillante, lucidante, utilizzo con ottone, acciaio, leghe di rame, metalli ferrosi Liquid soap for rotating and vibrating tumblers. 0.5 l bottle Brightening, polishing agent for use with brass, steel, copper alloy, ferrous metals. Savon liquide pour tonneaux rotatifs et à vibrations, confection 0,5 l Agent de brillantage, polissage, s'utilise avec laiton, acier, alliage de cuivre, métaux ferreux</p>
0967/62	<p>“SW-Vibrex” pH (1%) 10.3, (1 ÷ 2 %, 30 ÷ 120 min.) Sapone liquido, per buratti rotanti e vibranti detergente, brillante lucidante, utilizzo con Au e Ag Liquid soap for rotating and vibrating tumblers Cleansing, brightening, polishing agent for use with Au and Ag. Savon liquide, pour tonneaux rotatifs et à vibrations Détergeant, agent de brillantage, s'utilise avec Au et Ag</p>
0967/60	<p>“SW-N.G.L. 13.28 D” pH (1%) 9.6, (1 ÷ 2 %, 30 ÷ 120 min.) Sapone liquido, per buratti rotanti e vibranti brillante lucidante, antiossidante, utilizzo con tutti i metalli Liquid soap for rotating and vibrating tumblers Brightening, polishing antioxidant agent for use with all metals. Savon liquide, pour tonneaux rotatifs et à vibrations Agent de brillantage, polissage, antioxydant, peut être utilisé avec tous les métaux</p>

0962/5	<p>“ROSSO/R” pH (2%) 7.5, (25 gr./l, 5 ÷ 10 min.) Sapone in polvere, per brillantatura con sfere utilizzo con acciaio inox, Cu, Zn, Al e loro leghe Soap powder, bBrightening agent with spheres for use with stainless steel, Cu, Zn, Al and their alloys Savon en poudre, brillantage avec sphère s'utilise avec acier inox, Cu, Zn, Al et leurs alliages</p>
0967/10	<p>“Andy Gold” pH (1%) 10.0, (50 gr./lt, 60 °C, 5 min.) Sapone liquido, detergente, brillante, utilizzo con metalli preziosi Liquid soap, cleansing, brightening agent for use with precious metals. Savon liquide, détergent, agent de brillantage, s'utilise avec les métaux précieux</p>



0962/2	<p>“LFOL/S” pH (1%) 8.0, (2 ÷ 4 gr./l, 5 ÷ 10 min.) Sapone in polvere per buratti rotanti e vibranti detergente, brillante, utilizzo con tutti i metalli Soap powder for rotating and vibrating tumblers Cleansing, brightening agent for use with all metals. Savon en poudre pour tonneaux rotatifs et à vibrations détergent, agent de brillantage, utilisation avec tous les métaux</p>
0966	<p>“BE3” pH (1%) 11.0, (2 ÷ 4 gr./l, 5 ÷ 10 min.) Sapone in polvere per inserti metallici, detergente, passivante utilizzo per sgrassare metalli ferrosi Soap powder for metal inserts, cleansing, passivating agent for use to degrease ferrous metals Savon en poudre pour inserts métalliques, détergent, dissolvant s'utilise pour dégraisser les métaux ferreux</p>