

Bilance elettroniche

Electronic scales

Balances électroniques



Bilance serie "GF" - Display luminoso digitale multiscala, uscita RS-232 per display grande o stampante multifunzione. Alimentazione con adattatore 230V A.C.

Dimensioni bilancia 210 x 317 x 86 mm, peso 4,3 kg.

Optional: cappa in vetro per pesatura polveri (art. 1046FX/36).

"GF" series scale - Illuminated digital multi-scale display, RS-232 output for large display or multi-function printer. Powered by A.C. 230V adapter unit. Scale dimensions: 210 x 317 x 86 mm. Weight: 4.3 kg. Optional: glass hood for weighing of powders (item 1046FX/36).

Balances série "GF" - Écran lumineux digital avec différents systèmes de graduation, sortie RS-232 pour écran grand ou imprimante multifonction. Alimentation avec adaptateur 230V A.C.

Dimensions balance 210 x 317 x 86 mm, poids 4,3 kg.

Optional: hotte en verre pour peser les poudres (art. 1046FX/36).

Modello Model / Modèle	Capacità Capacity / Capacité	Risoluzione Resolution / Résolution	Piatto Pan / Plat	Articolo Item / Article
GF-300	310g	0.001g	128 x 128 mm	1046FX/03
GF-2000	2100g	0.01g	165 x 165 mm	1046FX/06
GF-3000	3100g	0.01g	165 x 165 mm	1046FX/07
GF-6000	6100g	0.10g	165 x 165 mm	1046FX/09



Bilance serie "EK" - Display luminoso digitale multiscala, funzioni contapezzi e percentuale, pesata di confronto, uscita RS-232 (opzionale) per display grande, PC o stampante multifunzione. Alimentazione con adattatore 230V A.C.

Dimensioni bilancia 190 x 218 x 66 mm, peso 1,1 kg

"EK" series scale - Illuminated digital multi-scale display, counter and percentage functions, comparative weight, RS-232 output (optional) for large display, PC or multi-function printer.

Powered by A.C. 230V adapter unit. Scale dimensions: 190 x 218 x 86 mm. Weight: 1,1 kg

Balances série "EK" - Écran lumineux digital avec différents systèmes de graduation, fonctions compte-pièces et pourcentage, sortie RS-232 (optionale) pour écran grand, PC ou imprimante multifonction. Alimentation avec adaptateur 230V A.C.

Dimensions balance 190 x 218 x 66 mm, poids 1,1 kg.

Modello Model / Modèle	Capacità Capacity / Capacité	Risoluzione Resolution / Résolution	Piatto Pan / Plat	Articolo Item / Article
EK-1200 i	1200g	0,1g	133 x 170 mm	1046EK/02
EK-2000 i	2000g	0,1g	133 x 170 mm	1046EK/04



Bilance serie "EK-H" - Display luminoso digitale multiscala, funzioni contapezzi e percentuale, pesata di confronto, uscita RS-232 (opzionale) per display grande, PC o stampante multifunzione. Alimentazione con adattatore 230V A.C.

Dimensioni bilancia 200 x 253 x 73 mm, peso 1,6 kg

"EK-H" series scale - Illuminated digital multiple weighing units display, counter and percentage functions, comparative weight, RS-232 output (optional) for large display, PC or multi-function printer.

Powered by A.C. 230V adapter unit. Scale dimensions: 200 x 253 x 73 mm. Weight: 1,6 kg

Balances série "EK-H" - Écran lumineux digital avec différents systèmes de graduation, fonctions compte-pièces et pourcentage, sortie RS-232 (optionale) pour écran grand, PC ou imprimante multifonction. Alimentation avec adaptateur 230V A.C.

Dimensions balance 200 x 253 x 73 mm, poids 1,6 kg.

Modello Model / Modèle	Capacità Capacity / Capacité	Risoluzione Resolution / Résolution	Piatto Pan / Plat	Articolo Item / Article
EK-6000 H	6000g	0,1g	133 x 170 mm	1046EKH/40


Bilance elettroniche
Electronic scales
Balances électroniques



Bilance serie "SK" - Display luminoso digitale multiscala, funzioni contapezzi e percentuale, pesata di confronto, uscita RS-232 per display grande o stampante multifunzione. Alimentazione a pile (6 x AA 1,5V), alimentatore A.C. opzionale. Dimensioni bilancia 230 x 232 x 137 mm, peso 1,6 kg.

"SK" series scale - Illuminated digital multi-scale display, counter and percentage functions, comparative weight, RS-232 output for large display or multi-function printer. Battery powered (6 x AA 1.5V), A.C. power adapter unit (optional). Scale dimensions: 230 x 232 x 137 mm. Weight: 1,6 kg

Balances série "SK" - Écran lumineux digital avec différents systèmes de graduation, fonctions compte-pièces et pourcentage, sortie RS-232 pour écran grand ou imprimante multifonction. Alimentation à pile (6 x AA 1,5V), alimentateur A.C. (optionnel). Dimensions balance 230 x 232 x 137 mm, poids 1,6 kg.



Modello Model / Modèle	Capacità Capacity / Capacité	Risoluzione Resolution / Résolution	Piatto Pan / Plat	Articolo Item / Article
SK-10K	10 kg	5g	230 x 190 mm	1046SK/10
SK-20K	20 kg	10g	230 x 190 mm	1046SK/20

Accessori opzionali / Optional accessories
Alimentatore A.C. 230V / A.C. 230V power unit / adaptateur 230V A.C.1046SK/21
Piatto piano in acciaio inox / Flat stainless steel plate 1046SK/22
Piatto Inox a bocca di lupo / Stainless steel scoop dish 1046SK/60



Bilance serie "GP". Display luminoso digitale multiscala su braccio mobile, funzioni contapezzi e percentuale, pesata di confronto, uscita RS-232 per PC o stampante multifunzione. Alimentazione tramite adattatore A.C. Dimensioni bilancia 372 x 615 x 130 mm, peso 17 kg.

"GP" series scale - Illuminated digital multi-scale display on swinging arm, counter and percentage functions, comparative weight, RS-232 output for PC or multi-function printer. Powered by A.C. 230V adapter unit. Scale dimensions: 372 x 615 x 130 mm. Weight: 17 kg.

Balances série "GP". Écran lumineux digital sur bras movable avec différents systèmes de graduation, fonctions compte-pièces et pourcentage, sortie RS-232 pour PC ou imprimante multifonction. Alimentation avec adaptateur 230V A.C. Dimensions balance 372 x 615 x 130 mm, poids 17 kg.

Modello Model / Modèle	Capacità Capacity / Capacité	Risoluzione Resolution / Résolution	Piatto Pan / Plat	Articolo Item / Article
GP-12K	12 kg	0,1g	384 x 344 mm	1046EP/022
GP-20K	21 kg	0,1g	384 x 344 mm	1046EP/025
GP-30K	31 kg	1g	384 x 344 mm	1046EP/03
GP-60K	61 kg	1g	384 x 344 mm	1046EP/06



1046AD/40 | Visore AD-8920 con display luminoso grande per bilance con uscita RS-232
AD-8920 visor with large illuminated display for scales with RS-232 output
Viseur AD-8920 à grand écran lumineux pour balance avec sortie RS-232



1046AD/02 | Stampante multifunzione per bilance con uscita RS-232, matrice a tratto, funzioni statistiche, funzionamento a rete e/o batteria.
Multi-function printer for scales with RS-232 output, dot matrix, statistical functions, electrically and/or battery-powered
Imprimante multifonctions pour balances avec sortie RS-232, matrice à trait, fonctions statistiques, fonctionnement par réseau et/ou pile.

Bilance elettroniche tascabili

Pocket electronic scales

Balances électroniques de poche



**1046HJ/150 - Bilancia "HJ-150 AND", alimentazione a batteria (2 x AAA), funzione tara, display LCD, portata / risoluzione: 150g / 0,1g ; 5,29ozt / 0,01ozt, completa di peso di calibrazione (100g)
Dimensioni: 66 mm x 98 mm x 20 mm, peso 95g**

**1046HJ/150 - "HJ-150 AND" scale, battery-powered (2 x AAA), tare function, LCD multi-scale display, Capacity/resolution: 150g / 0,1g ; 5,29ozt / 0,01ozt, with calibration weight (100g)
Dimensions: 66 mm x 98 mm x 20 mm, peso 95g**

**1046HJ/150 - Balance de poche "HJ-150 AND", alimentation à piles (2 x AAA), fonction de tare, écran LCD, portée/résolution: 150g / 0,1g ; 5,29ozt / 0,01ozt, avec poids de calibrage (100g)
Dimensions: 66 mm x 98 mm x 20 mm, peso 95g**



Bilancia "Tanita", alimentazione solare o batteria, display LCD, dimensioni 156 mm x 76 mm x 16,5 mm, peso 166 g.

Tanita pocket-sized scale. Solar or battery powered. LCD display.
Dimensions: 158 mm x 76 mm x 16.5 mm. Weight: 166 g.

Balance de poche "Tanita", alimentation solaire ou à pile, écran LCD, dimensions 156 mm x 76 mm x 16,5 mm, poids 166 g.

1073T/03	120g / 0,1g	solare / solar / solaire
1073T/05	120g / 0,1g	pile / battery / piles
1073T/07	300g / 0,1g ; 9,65ozt / 0,005ozt ; 193dwt / 0,1dwt	pile / battery / piles



1073T/10 - Bilancia "Tanita" con calcolatrice, alimentazione a batteria (2 x CR2032) con indicazione livello batterie, funzione tara, display LCD multiscala.

**Portata / risoluzione: 100g / 0,1g ; 3,2ozt / 0,005ozt ; 364dwt / 0,2dwt
Dimensioni: 147 mm x 105 mm x 20 mm, peso 270g**

1073T/10 - Tanita scale with calculator, battery-powered (2 x CR2032) with low battery indicator, tare function, LCD multi-scale display.

Capacity/resolution: 100 g. / 0,1 g.; 3,2 ozt / 0,005 ozt; 364 dwt / 0,2 dwt
Dimensions: 147 mm x 105 mm x 20 mm. Weight: 270g

1073T/10 - Balance "Tanita" avec calculatrice, alimentation à piles (2 x CR2032) avec indication pile épuisée, fonction de tare, écran LCD multigraduation.

Portée/résolution: 100g / 0,1g ; 3,2ozt / 0,005ozt ; 364dwt / 0,2dwt
Dimensions: 147 mm x 105 mm x 20 mm, poids 270g



1073T/25 - Bilancia per carati "Tanita", alimentazione a batterie (6 x AAA) con indicazione livello batterie, funzione calibrazione e tara, display LCD multiscala.

**Portata / risoluzione: 20g / 0,002g ; 100ct / 0,01 ct ; 0,64ozt / 0,0001ozt ; 308 grain / 0,05 grain
Dimensioni 107x150x 27 mm, peso 260g**

1073T/25 - Tanita carat scale, battery-powered (6 x AAA) with low battery indicator, tare and calibration function. LDC multi-scale display.

Capacity/resolution: 20g / 0.002g ; 100ct / 0.01ct ; 0,64ozt / 0.0001ozt ; 308 grain / 0.05 grain
Dimensions: 107 x 150 x 27 mm. Weight: 260g

1073T/25 - Balance pour carats "Tanita", alimentation à pile (6 x AAA) avec indication pile épuisée, fonction calibration et tare, écran LCD multigraduation.

Portée/résolution: 20g / 0,002g ; 100ct / 0,01ct ; 0,64ozt / 0,0001ozt ; 308 grain / 0,05 grain
Dimensions 107 mm x 150 mm x 27 mm, poids 260g

Bilance meccaniche e pesi

Mechanical scales and weights
Balances mécaniques et poids



Bilancia meccanica di precisione per orefici e argentieri. Provvista di doppio quadrante di lettura, smorzatore elettromagnetico delle oscillazioni, bolla e piedini regolabili, munita di dispositivo di bloccaggio in caso di trasporto.

Cuscinetti di pietra agata, perni di acciaio rettificato, meccanica tropicalizzata, struttura in alluminio pressofuso e acciaio stampato.

Fornita completa di pesi.

Mechanical precision scale for goldsmiths and jewelers. Provided with double display, electromagnetic damper, adjustable level and feet, blocking mechanism for transport.

Agate stone bearings, rectified steel pins, tropicalized mechanisms, die-cast aluminum and pressed steel frame. Provided with weights.

Balances mécaniques de précision pour orfèvres et argentiers. Munie de double cadran de lecture, amortisseur électromagnétique des oscillations, bulle et pieds réglables en cas de transport.

Petits coussins de pierre agate, pivots d'acier rectifié, mécanique tropicalisée, structure en aluminium moulée sous pression et acier estampé. Fournie avec les poids.

Dimensioni
Dimensions
Dimensions

mm	L	P	H
1080/4	400	210	480
1080/5	400	210	480

articolo item article	Capacità capacity capacité	quadrante display cadran	Risoluzione resolution résolution	ø piatti pan diameter ø plats	peso weight poids
1080/4	500g	10g	0,050g	120 / 100 mm	7,5 kg
1080/5	1000g	10g	0,050g	120 / 100 mm	8,0 kg



Pesi di ottone nichelato, misure (vedi sotto)

nickel-plated brass weights, size (see below) / Poids de laiton nickelé, tailles (voir ci-dessous)

1076/10	1g	1076/14	20g	1076/18	500g	1076/22	10000g
1076/11	2g	1076/15	50g	1076/19	1000g		
1076/12	5g	1076/16	100g	1076/20	2000g		
1076/13	10g	1076/17	200g	1076/21	5000g		



1077 Serie di pesi, frazioni di grammo, 8 pezzi

Weights, fractions of grams, 8 pieces / Série de poids, fractions de gramme, 8 pièces
(500 - 200 - 200 - 100 - 50 - 20 - 20 - 10mg)



1078 Serie di pesi, frazioni di carato, 8 pezzi

Weights, fractions of carats, 8 pieces / Série de poids, fractions de carat, 8 pièces
(0.01 - 0.02 - 0.02 - 0.05 - 0.10 - 0.10 - 0.25 - 0.50 ct)

1079/1	peso singolo / single weight / poids single = 1ct
1079/2	peso singolo / single weight / poids single = 2ct
1079/3	peso singolo / single weight / poids single = 5ct
1079/4	peso singolo / single weight / poids single = 10ct