

Lime da manico

Handle files

Limes à manche

ATTENZIONE ! Nel vostro ordine Vi preghiamo specificare l'articolo identificativo che compare in questo catalogo oppure:


- 1 - le misure e la forma della lima
- 2 - il tipo di taglio; da "00" a "8" (vedi riquadro sottoriportato)

ATTENTION ! Please specify the reference number of the article in the order or:


- 1 - the size and shape of the file
- 2 - type of cut: from "00" to "8" (see illustration below)

ATTENTION ! Dans vortre commande nous vous prions de bien vouloir spécifier l'article d'identification qui apparaît sur ce catalogue ou bien:

- 1 - les mesures et la forme de la lime
- 2 - le type de taille: de "00" à "8" (voir tableau ci-dessous)



Lime "SW", piatte
"SW" Flat files
Limes "SW", plates



taglio cut taille	dimensioni / sizes / dimensions						
	4"	5"	6"	7"	8"	10"	12"
	100x12x3,5 mm	130x13x4 mm	150x15x4,5 mm	175x18x5 mm	200x21x6 mm	250x25x7,5 mm	300x27x8,5 mm
00	0660/15	0660/23	0660/31	0660/41	0660/48	0660/62	0660/68
0	0660/16	0660/24	0660/32	0660/42	0660/49	0660/63	0660/69
1	0660/17	0660/25	0660/33	--	0660/50	0660/64	0660/70
2	0660/18	0660/26	0660/34	0660/44	0660/51	0660/65	0660/71
3	0660/19	0660/27	0660/35	--	0660/52	0660/66	0660/72
4	0660/20	0660/28	0660/36	--	0660/53	0660/67	--
5	0660/21	0660/29	0660/37	--	--	--	--
6	--	--	0660/38	--	0660/55	--	--

taglio cut taille	dimensioni / sizes / dimensions
	6"
	150 x 16 x 4 mm
1	0660A/12
2	0660A/13
3	0660A/14
4	0660A/15

Lime "DICK", piatte
"DICK" Flat files
Limes "DICK" plates



taglio cut taille	dimensioni / sizes / dimensions
	6"
	150 x 19 x 5,2 mm
00	0664B/1
0	0664B/2
1	0664B/3
2	0664B/4

Lime "SW", rigata larga
"SW" files with wide cutting ridges
Limes "SW", rayure large



Lime da manico

Handle files
Limes à manche

Lime "SW", mezzotonde
"SW" Half-round files
Limes "SW", mi-rondes



taglio	dimensioni / sizes / dimensions						
cut	4"	5"	6"	7"	8"	10"	12"
tailles	100x12,5x3,6 mm	125x13,2x4,1 mm	150x15,3x4,7 mm	175x18,4x5,2 mm	200x21,4x6,3 mm	250x25,5x7,5 mm	300x27,4x8,5 mm
00	0661/10	0661/18	0661/27	--	0661/45	0661/59	0661/65
0	0661/11	0661/19	0661/28	0661/38	0661/46	0661/60	0661/66
1	0661/12	0661/20	0661/29	--	0661/47	0661/61	--
2	0661/13	0661/21	0661/30	0661/40	0661/48	0661/62	--
3	0661/14	0661/22	0661/31	0661/41	0661/49	--	--
4	0661/15	0661/23	0661/32	--	0661/50	--	--
5	0661/16	0661/24	0661/33	--	--	--	--
6	0661/17	--	--	--	--	--	--

taglio	dimensioni / sizes / dimensions
cut	6"
tailles	150 x 19 x 5,5 mm
1	0661B/12
2	0661B/13
3	0661B/14
4	0661B/15

Lime "DICK" mezzotonde
"DICK" Half-round files
Limes "DICK" mi-rondes



taglio	dimensioni / sizes / dimensions
cut	6"
tailles	150 x 12,7 x 3,5 mm
00	0661A/10
0	0661A/11
1	0661A/12
2	0661A/13
3	0661A/14
4	0661A/15

Lime "SW", mezzotonde strette per anelli
"SW" Half-round narrow files for rings
Limes "SW", mi-rondes effilée pour bagues



taglio	dimensioni / sizes / dimensions
cut	6"
tailles	150 x 15 x 4,5 mm
1	0661C/12
2	0661C/13
3	0661C/14
4	0661C/15

Lime "DICK", mezzotonde strette per anelli
"DICK" Half-round narrow files for rings
Limes "DICK" mi-rondes effilée pour bagues



taglio	dimensioni / sizes / dimensions
cut	6"
tailles	150 x 8,6 x 4,4 mm
0	0662/34
2	0662/36

Lime "SW", ovali
"SW" Oval files
Limes "SW", ovales



Lime da manico

Handle files

Limes à manche

Lime "SW", triangolari regolari
 "SW" Regular triangular files
 Limes "SW", triangulaires régulières



taglio	dimensioni / sizes / dimensions						
cut	4"	5"	6"	7"	8"	10"	12"
taille	100 x 7,5 mm	125 x 8,3 mm	150 x 10,3 mm	175 x 12,2 mm	200 x 14,2 mm	250 x 17,2 mm	300 x 20,2 mm
00	0663A/13	0663A/21	0663A/27	--	0663A/41	0663A/48	0663A/53
0	0663A/14	0663A/22	0663A/28	0663A/36	0663A/42	0663A/49	0663A/54
1	0663A/15	0663A/23	0663A/29	--	0663A/43	0663A/50	--
2	0663A/16	0663A/24	0663A/30	0663A/38	0663A/44	0663A/51	--
3	--	--	0663A/31	--	0663A/45	--	--
4	0663A/18	0663A/26	0663A/32	0663A/40	0663A/46	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	0663A/34	--	--	--	--

Lime "SW", triangolari sottili
 "SW" Thin triangular files
 Limes "SW", triangulaires et fines



taglio	dimensioni / sizes / dimensions			
cut	4"	5"	6"	8"
taille	100 x 5,5 mm	125 x 6,7 mm	150 x 8,3 mm	200 x 10,3
00	--	--	0663/18	--
0	0663/10	0663/14	0663/19	0663/23
1	--	--	0663/20	--
2	0663/12	0663/15	0663/21	0663/24
3	--	--	0663/22	--

Lime "SW", cerniera, bordi tondi
 "SW" files with supported end and round edges
 Limes "SW", charnière, bords ronds



taglio	dimensioni / sizes / dimensions			
cut	4"			
taille	100 x 10 x (S) mm			
2	0664/14 (0,40)	0664/22 (0,80)	0664/30 (1,20)	0664/46 (2,00)
	0664/16 (0,50)	0664/24 (0,90)	0664/32 (1,30)	
	0664/18 (0,60)	0664/26 (1,00)	0664/36 (1,50)	
	0664/20 (0,70)	0664/28 (1,10)	0664/42 (1,80)	

Lime "SW", tonda a punta
 "SW" Round point files
 Limes "SW", rondes à pointe



taglio	dimensioni / sizes / dimensions				
cut	4"	5"	6"	8"	10"
taille	100 x ø 3,9 mm	125 x ø 4,9 mm	150 x ø 5,9 mm	200 x ø 7,8 mm	250 x ø 9,5 mm
0	--	--	--	--	--
1	--	0665/30	0665/37	0665/48	--
2	0665/24	0665/31	0665/38	0665/49	0665/56
3	--	0665/32	0665/39	0665/50	--
4	0665/26	--	0665/40	0665/51	--

Lime da manico

Handle files

Limes à manche

Lime "SW", tonda cilindrica
"SW" Round cylindrical files
Limes "SW", rondes cylindriques




taglio	dimensioni / sizes / dimensions					
cut	4"	4"	6"	6"	6"	6"
taille	100 x ø 1,6 mm	100 x ø 3,0 mm	150 x ø 2,4 mm	150 x ø 3,2 mm	150 x ø 4,0 mm	150 x ø 4,8 mm
00	0666/10	0666/11	0666/16	0666/17	--	0666/19
0	--	0666/13	--	--	--	--
2	--	--	--	0666/25	0666/26	--

Lime "SW", foglia di salvia
"SW" equaling files
Limes "SW", feuille de sauge



taglio	dimensioni / sizes / dimensions		
cut	5"	6"	8"
taille	125 x 13,5 x 4,1 mm	150 x 14,8 x 5,0 mm	200 x 21,3 x 6,3 mm
00	--	0667/26	0667/33
0	0667/21	0667/27	0667/34
1	--	0667/28	0667/35
2	0667/23	0667/29	0667/36
3	0667/24	0667/30	0667/37
4	--	0667/31	--

Lime "SW", a coltello
"SW" knife files
Limes "SW", à couteau



taglio	dimensioni / sizes / dimensions
cut	6"
taille	150 x 17,9 x 3,5 mm
0	0668/24
1	0668/25
2	0668/26
3	0668/27
4	0668/28

Lime "SW" napoletana
Neapolitan "SW" files
Limes "SW" napolitaine



taglio	dimensioni / sizes / dimensions
cut	4,5"
taille	115 x 14 x 3,5 mm
00	0673H/12
1	0673H/13
2	0673H/14
3	0673H/15

Lime ad ago Needle files Limes aigulles



Lime "SW", (123) mezzotonda, tg. = taglio, L = lunghezza totale (mm)

"SW" (123) half-round files, tg. = cut, L = total length (mm)

Limes "SW", (123) mi-rondes, tg. = taille, L= longueur totale (mm)

art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L
--	00	100	0670A/23	00	140	0670A/30	00	160	0670A/37	00	180	0670A/43	00	200
0670A/11	0	100	0670A/24	0	140	0670A/31	0	160	0670A/38	0	180	0670A/44	0	200
0670A/12	1	100	0670A/25	1	140	0670A/32	1	160	0670A/39	1	180	0670A/45	1	200
0670A/13	2	100	0670A/26	2	140	0670A/33	2	160	0670A/40	2	180	0670A/46	2	200
0670A/14	3	100	0670A/27	3	140	0670A/34	3	160	0670A/41	3	180	0670A/47	3	200
0670A/15	4	100	0670A/28	4	140	0670A/35	4	160	0670A/42	4	180	0670A/48	4	200



Lime "SW", (122) piatta a punta, tg. = taglio, L = lunghezza totale (mm)

"SW" (122) flat files pointed, tg. = cut, L = total length (mm)

Limes "SW", (122) entrées, tg. = taille, L= longueur totale (mm)

art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L
--	00	100	--	00	140	0670B/30	00	160	0670B/37	00	180	--	00	200
0670B/11	0	100	0670B/24	0	140	0670B/31	0	160	0670B/38	0	180	0670B/45	0	200
--	1	100	0670B/25	1	140	0670B/32	1	160	0670B/39	1	180	0670B/46	1	200
0670B/13	2	100	0670B/26	2	140	0670B/33	2	160	0670B/40	2	180	0670B/47	2	200
0670B/14	3	100	0670B/27	3	140	0670B/34	3	160	0670B/41	3	180	--	3	200
0670B/15	4	100	0670B/28	4	140	0670B/35	4	160	0670B/42	4	180	0670B/49	4	200



Lime "SW", (128) foglia di salvia, tg. = taglio, L = lunghezza totale (mm)

"SW" (128) equaling files, tg. = cut, L = total length (mm)

Limes "SW", (128) feuille de sauge, tg. = taille, L= longueur totale (mm)

art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L
--	00	100	0670C/23	00	140	0670C/30	00	160	0670C/37	00	180	0670C/43	00	200
0670C/11	0	100	0670C/24	0	140	0670C/31	0	160	0670C/38	0	180	0670C/44	0	200
--	1	100	0670C/25	1	140	0670C/32	1	160	0670C/39	1	180	0670C/45	1	200
0670C/13	2	100	0670C/26	2	140	0670C/33	2	160	0670C/40	2	180	0670C/46	2	200
0670C/14	3	100	0670C/27	3	140	0670C/34	3	160	0670C/41	3	180	0670C/47	3	200
0670C/15	4	100	0670C/28	4	140	0670C/35	4	160	0670C/42	4	180	0670C/48	4	200



Lime "SW", (127) a coltello, tg. = taglio, L = lunghezza totale (mm)

"SW" (127) knife files, tg. = cut, L = total length (mm)

Limes "SW", (127) à couteaux, tg. = taille, L= longueur totale (mm)

art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L
--	00	100	0670D/22	00	140	0670D/29	00	160	0670D/36	00	180	0670D/42	00	200
0670D/10	0	100	0670D/23	0	140	0670D/30	0	160	0670D/37	0	180	0670D/43	0	200
0670D/11	1	100	0670D/24	1	140	0670D/31	1	160	0670D/38	1	180	0670D/44	1	200
0670D/12	2	100	0670D/25	2	140	0670D/32	2	160	0670D/39	2	180	0670D/45	2	200
0670D/13	3	100	0670D/26	3	140	0670D/33	3	160	0670D/40	3	180	0670D/46	3	200
0670D/14	4	100	0670D/27	4	140	0670D/34	4	160	0670D/41	4	180	0670D/47	4	200

Lime ad ago Needle files Limes aiguilles



Lime "SW", (124) triangolare, tg. = taglio, L = lunghezza totale (mm)
"SW" (124) triangular files, tg. = cut, L = total length (mm)
Limes "SW", (124) triangulaires, tg. = taille, L = longueur totale (mm)

art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L
--	00	100	0670E/23	00	140	0670E/30	00	160	0670E/37	00	180	0670E/44	00	200
0670E/11	0	100	0670E/24	0	140	0670E/31	0	160	0670E/38	0	180	0670E/45	0	200
0670E/12	1	100	0670E/25	1	140	0670E/32	1	160	0670E/39	1	180	0670E/46	1	200
0670E/13	2	100	0670E/26	2	140	0670E/33	2	160	0670E/40	2	180	0670E/47	2	200
0670E/14	3	100	0670E/27	3	140	0670E/34	3	160	0670E/41	3	180	0670E/48	3	200
0670E/15	4	100	0670E/28	4	140	0670E/35	4	160	0670E/42	4	180	0670E/49	4	200



Lime "SW", (132) schiena d'asino, tg. = taglio, L = lunghezza totale (mm)
"SW" (132) barrette files, tg. = cut, L = total length (mm)
Limes "SW", (132) barrette, tg. = taille, L = longueur totale (mm)

art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L
--	00	100	0670F/23	00	140	0670F/30	00	160	0670F/37	00	180	0670F/44	00	200
0670F/11	0	100	0670F/24	0	140	0670F/31	0	160	0670F/38	0	180	0670F/45	0	200
--	1	100	0670F/25	1	140	0670F/32	1	160	0670F/39	1	180	0670F/46	1	200
0670F/13	2	100	0670F/26	2	140	0670F/33	2	160	0670F/40	2	180	0670F/47	2	200
0670F/14	3	100	0670F/27	3	140	0670F/34	3	160	0670F/41	3	180	0670F/48	3	200
0670F/15	4	100	0670F/28	4	140	0670F/35	4	160	0670F/42	4	180	0670F/49	4	200



Lime "SW", (126) tonda, tg. = taglio, L = lunghezza totale (mm)
"SW" (126) round files, tg. = cut, L = total length (mm)
Limes "SW", (126) rondes, tg. = taille, L = longueur totale (mm)

art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L
--	00	100	0670G/23	00	140	0670G/30	00	160	0670G/37	00	180	0670G/44	00	200
0670G/11	0	100	0670G/24	0	140	0670G/31	0	160	0670G/38	0	180	0670G/45	0	200
0670G/12	1	100	0670G/25	1	140	0670G/32	1	160	0670G/39	1	180	0670G/46	1	200
0670G/13	2	100	0670G/26	2	140	0670G/33	2	160	0670G/40	2	180	0670G/47	2	200
0670G/14	3	100	0670G/27	3	140	0670G/34	3	160	0670G/41	3	180	0670G/48	3	200
0670G/15	4	100	0670G/28	4	140	0670G/35	4	160	0670G/42	4	180	0670G/49	4	200



Lime "SW", (125) quadra, tg. = taglio, L = lunghezza totale (mm)
"SW" (125) square files, tg. = cut, L = total length (mm)
Limes "SW", (125) carrées, tg. = taille, L = longueur totale (mm)

art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L
--	00	100	0670H/23	00	140	0670H/30	00	160	0670H/37	00	180	0670H/44	00	200
0670H/11	0	100	0670H/24	0	140	0670H/31	0	160	0670H/38	0	180	0670H/45	0	200
0670H/12	1	100	0670H/25	1	140	0670H/32	1	160	0670H/39	1	180	0670H/46	1	200
0670H/13	2	100	0670H/26	2	140	0670H/33	2	160	0670H/40	2	180	0670H/47	2	200
0670H/14	3	100	0670H/27	3	140	0670H/34	3	160	0670H/41	3	180	0670H/48	3	200
0670H/15	4	100	0670H/28	4	140	0670H/35	4	160	0670H/42	4	180	0670H/49	4	200

Lime ad ago e diamantate Needle and Diamond files Limes aigulles et diamantées



Lime "SW", (130) ovale, tg. = taglio, L = lunghezza totale (mm)

"SW" (130) oval files, tg. = cut, L = total length (mm)

Limes "SW", (130) ovals, tg. = taille, L = longueur totale (mm)

art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L
--	00	100	--	00	140	--	00	160	--	00	180	--	00	200
--	0	100	0670L/23	0	140	0670L/30	0	160	0670L/37	0	180	0670L/44	0	200
--	1	100	0670L/24	1	140	0670L/31	1	160	--	1	180	0670L/45	1	200
0670L/12	2	100	0670L/25	2	140	0670L/32	2	160	0670L/39	2	180	0670L/46	2	200
--	3	100	--	3	140	0670L/33	3	160	--	3	180	--	3	200
--	4	100	0670L/27	4	140	0670L/34	4	160	--	4	180	0670L/48	4	200



Lime "SW", (121) piatta parallela, tg. = taglio, L = lunghezza totale (mm)

"SW" (121) flat files parallel, tg. = cut, L = total length (mm)

Limes "SW", (121) plates parallèles, tg. = taille, L = longueur totale (mm)

art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L	art.	tg.	L
--	00	100	0670M/23	00	140	0670M/30	00	160	0670M/37	00	180	0670M/44	00	200
0670M/11	0	100	0670M/24	0	140	0670M/31	0	160	0670M/38	0	180	0670M/45	0	200
0670M/12	1	100	0670M/25	1	140	0670M/32	1	160	0670M/39	1	180	0670M/46	1	200
0670M/13	2	100	0670M/26	2	140	0670M/33	2	160	0670M/40	2	180	0670M/47	2	200
0670M/14	3	100	0670M/27	3	140	0670M/34	3	160	0670M/41	3	180	0670M/48	3	200
0670M/15	4	100	0670M/28	4	140	0670M/35	4	160	0670M/42	4	180	0670M/49	4	200




Serie di 12 lime ad ago assortite, taglio 2, lunghezza totale 160 mm (vedere articoli sottoelencati)

Set of 12 assorted needle files, cut no. 2, total length 160 mm (see articles listed below)

Jeu de 12 limes aigulles assorties, taille 2, longueur totale 160 mm (voir articles mentionnés ci-dessous)

0670/1

121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132



Lime "SW", ad ago diamantate, L = lunghezza totale (160 mm)

"SW" diamond needle files, L = total length (160 mm)

Limes "SW", aigulles diamantées, L = longueur totale (160 mm)

0675/1

forma piatta / Flat / Forme plate

0675/2

forma mezzotonda / Half-round / Forme mi-ronde

0675/3

forma tonda / Round / Forme ronde

0675/4

forma triangolare / Triangular / Forme triangulaire

0675/5

forma quadra / Square / Forme carrée

0675/6

forma ovale / Oval / Forme ovale

0675/7

forma coltello / Knife / Forme couteau

Lime a scappamento

Escapement files
Limes à échappement



0672A/02tg. 2L = 55 mm
0672A/04tg. 4L = 55 mm
0672A/05tg. 5L = 55 mm
0672A/06tg. 6L = 55 mm



Lime "SW", a coltello (3004)
"SW" knife files (3004) / Limes "SW", à couteaux (3004)

0672B/02tg. 2L = 55 mm
0672B/03tg. 3L = 55 mm
0672B/04tg. 4L = 55 mm
0672B/05tg. 5L = 55 mm
0672B/06tg. 6L = 55 mm



Lime "SW", mezzotonda (3008)
"SW" half-round files (3008) / Limes "SW", mi-rondes (3008)

0672C/02tg. 2L = 55 mm
0672C/04tg. 4L = 55 mm
0672C/05tg. 5L = 55 mm
0672C/06tg. 6L = 55 mm



Lime "SW", foglia salvia (3009)
"SW" equaling files (3009) / Limes "SW", feuille de sauge (3009)

0672D/02tg. 2L = 55 mm
0672D/03tg. 3L = 55 mm
0672D/04tg. 4L = 55 mm
0672D/05tg. 5L = 55 mm
0672D/06tg. 6L = 55 mm



Lime "SW", schiena d'asino (3010)
"SW" barrette files (3010) / Limes "SW", barrette (3010)

0672E/02tg. 2L = 55 mm
0672E/03tg. 3L = 55 mm
0672E/04tg. 4L = 55 mm
0672E/05tg. 5L = 55 mm
0672E/06tg. 6L = 55 mm



Lime "SW", triangolare (3007)
"SW" triangular files (3007) / Limes "SW", triangulaires (3007)

0672F/02tg. 2L = 55 mm
0672F/03tg. 3L = 55 mm
0672F/04tg. 4L = 55 mm
0672F/05tg. 5L = 55 mm
0672F/06tg. 6L = 55 mm



Lime "SW", tonda (3021)
"SW" round files (3021) / Limes "SW", rondes (3021)

0672G/02tg. 2L = 55 mm
0672G/04tg. 4L = 55 mm
0672G/05tg. 5L = 55 mm
0672G/06tg. 6L = 55 mm



Lime "SW", quadra (3020)
"SW" square files (3020) / Limes "SW", carrées (3020)

0672H/02tg. 2L = 55 mm
0672H/04tg. 4L = 55 mm
0672H/05tg. 5L = 55 mm
0672H/06tg. 6L = 55 mm



Lime "SW", piatta a punta (3016)
"SW" flat pointed files (3016) / Limes "SW", entrées (3016)

0672I/02tg. 2L = 55 mm
0672I/04tg. 4L = 55 mm



Lime "SW", piatta (3017)
"SW" flat files (3017) / Limes "SW", plates (3017)

Lime a scappamento e raspe per cera

Escapement and wax files

Limes à échappement et limes pour cirre



0672/4

Serie di 12 lime "SW", a scappamento, lunghezza utile 55 mm taglio 4 e 6, (assortite, vedere articoli sottoelencati)

Set of 12 "SW" escapement files, useful length 55 mm, cuts nos. 4 and 5 (assorted, see articles listed below)
 Jeu de 12 limes "SW", à échappement, longueur utilisable 55 mm taille 4 et 6 (assorties, voir articles mentionnés ci-dessous)

3004 - 3008 - 3009 - 3010 - 3011 - 3014
 3016 - 3017 - 3020 - 3021 - 3026 - 3029



0244H/01

Raspe per cera "Vallorbe Habilis", taglio 2

Vallorbe Habilis wax files, cuts 2 / Limes pour cire "Vallorbe Habilis", taille 2

Piatta / Flat / Plates L= 205 mm

0244H/02 Mezzo-tonda / Half-round / Mi-ronde L= 205 mm

0244H/07 Triangolare / Triangular / Triangulaire L= 205 mm

0244H/08 Quadra / Square / Carrées L= 205 mm

0244H/10 Tonda / Round / Ronde L= 205 mm

0244H/100 Assortimento 5 raspe / Assortment of 5 files / Jeu de 5 grattoir L= 205 mm



0244H/101

Raspe per cera "Vallorbe", taglio 2

Vallorbe wax files, cuts 2 / Limes pour cire "Vallorbe", taille 2

Piatta / Flat / Plates L= 140 mm

0244H/102 Mezzo-tonda / Half-round / Mi-ronde L= 140 mm

0244H/106 Piatta a punta / Flat pointed / Entrées L= 140 mm

0244H/107 Triangolare / Triangular / Triangulaire L= 140 mm

0244H/108 Quadra / Square / Carrées L= 140 mm

0244H/110 Tonda / Round / Ronde L= 140 mm

0244H/127 Assortimento 6 raspe / Assortment of 6 files / Jeu de 6 grattoir L= 140 mm



0244H/140

**Assortimento 6 raspe "Standard" per cera , L= 137 mm, tg. 2
 piatta, mezzo-tonda, punta piatta, triangolare, quadra, tonda**

Assortment of 6 Standard wax files, L=137 mm, tg. 2

Flat, half-round, flat pointed, triangular, square, round

Jeu de 6 limes "Standard" pour cire , L= 137 mm, tg. 2

Plates, Mi-ronde, Entrées, Triangulaire, Carrées, Ronde

Manici per lime

Handles for files
Manches pour limes



	Impugnatura in legno per lime
	Wooden handles for files / Manches en bois pour limes
0677/1	- n°1 - 90 mm
0677/2	- n°2 - 100 mm
0677/3	- n°3 - 110 mm
0677/4	- n°4 - 120 mm
0677/5	- n°5 - 130 mm



	Impugnatura in plastica per lime
	Plastic handles for files / Manches en plastique pour limes
0678/01	4"/6" - piccola / small / petit
0678/02	6"/10" - media / medium / moyen
0678/03	10"/16" - grande / large / grand



0678/00	Impugnatura in plastica, serraggio a vite Plastic grip, screw fastening Manche en plastique, serrage à vis
----------------	---